

คาบัวร์®

ชื่อสามัญ :

อะซีโทคลอร์ (acetochlor 50% EC)

กลุ่มสารเคมี :

Chloroacetamide

กลุ่มสารตาม
HRAC

K3

ขนาดบรรจุ



12x1 ลิตร



4x4 ลิตร



กลไกการออกฤทธิ์

ทำลายวัชพืชส่วนที่อยู่ใต้ดิน ทางยอดอ่อนและทางรากของต้นกล้าเล็ก ขัดขวางกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมันในวัชพืช ถูกยึดโดยอนุภาคดิน ชะล้างได้น้อย คงทนในดิน 8-12 สัปดาห์

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม เข้าทางยอดอ่อนและทางราก ถูกยึดโดยอนุภาคดิน ชะล้างได้น้อย คงทนในดิน 8-12 สัปดาห์

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึมเข้าทางยอดอ่อนและราก โดยกำจัดได้ทุกชนิดใช้ได้กับ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย หอม กระเทียม ใช้พ่นก่อนวัชพืชงอกหรือวัชพืชมีใบ 2-3 ใบ

คำแนะนำ

1. ขณะพ่นดินควรมีความชื้น
2. ฉีดทับต้นข้าวโพดที่งอกแล้วได้

อัตราการใช้



400-500
สาร
มิลลิลิตร



100-125
มิลลิลิตร

60-80
ผสม น้ำ
ลิตร



15-20
ลิตร



พ่นที่ 1 ไร่

พ่นที่ 1 งาน

พืช



- ข้าวโพด
- มันสำปะหลัง
- อ้อย
- หอม กระเทียม