

บิวต้า-โปร®

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์+โพรพานิล (butachlor+propanil) 35+35% W/V EC

กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide + Amide

กลุ่มสารตาม
HRAC

K3+C2

ขนาดบรรจุ



12x1 ลิตร



กลไกการออกฤทธิ์

บิวทาคลอร์จะยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน ทำให้ใบบิดเบี้ยวห่อม้วนหนา เส้นใบสั้นและเป็นรอยย่น ส่วนโพรพานิลเป็นสารฆ่าวัชพืชที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้ใบพืชแสดงอาการเหลืองและตายในที่สุด

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม เข้าทางยอดอ่อนและทางราก ใช้พ่นหลังวัชพืชงอก หรือวัชพืชมีใบจริง 2-3 ใบ

คุณประโยชน์

ใช้กำจัดวัชพืชได้ทุกประเภท

คำแนะนำ

1. ขณะพ่นหน้าดินที่มีความชื้น จะมีประสิทธิภาพดีกว่าหน้าดินแห้ง
2. ระวังช่วงไขน้ำเข้าแปลงหลังพ่นสารอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว

อัตราการใช้



สาร 250-300
มิลลิลิตร



65-75
มิลลิลิตร

ผสม น้ำ



60-80
ลิตร

15-20
ลิตร

พ่นบน

พื้นที่ 1 ไร่

พื้นที่ 1 งาน



• ข้าว
(นาหว่านน้ำตม)

ที่อายุข้าว 7-10 วันหลังหว่าน ก่อนพ่นสารต้องระบายน้ำออกจากนา และรดน้ำเข้านาหลังพ่นสารแล้ว 2-3 วัน